



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2023.

Referência: E-20/001.007805/2022  
AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Senhoras(es),

Em resposta ao despacho 1296747, referente ao "Comprovante Resposta diligência - DECISION" (1296743), restituímos o presente com a devida análise da documentação apresentada, conforme relacionado a seguir:

DILIGÊNCIA:

*"Embora o doc. 1283901 relacione os requisitos do referido item do TR, as colunas "Comprovação" e "Página", não apresentam correlação com os respectivos documentos técnicos informados no item 3 acima.*

**Assim, quanto ao item 3 entendemos ser necessária diligência para que sejam apresentadas pela licitante as comprovações de que as especificações dos equipamentos atendem aos requisitos, conforme item 8.5. do TR."**

RESPOSTA:

*"Agradecemos a oportunidade em poder responder a diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Permanecemos a disposição e estamos convictos em ofertar a melhor solução técnica e com melhor preço possível.*

*Em anexo, na forma solicitada no subitem 13.5.8.2 (Requisito Tecnológico) e 8.5.1.2 (Termo de Referência), declaração do fabricante DELL atestando que o Appliance de backup **PowerProtect DD6900** e o Software de proteção de dados **Dell PowerProtect Data Manager** atendem integralmente a todos os itens técnicos exigidos no item "7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS" do edital.*

*Ressaltamos que, em conformidade com o Acórdão 1.211/2021 ([https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/\\*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520)), tal declaração atesta condição préexistente à abertura da sessão pública do certame não ferindo os princípios da isonomia e igualdade no intuito da seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e a aplicação do formalismo moderado."*

RESPOSTA DILIGÊNCIA:

Considerando os esclarecimentos do doc. "Comprovante Resposta diligência - DECISION (1296743)", que na sua página 8 apresenta a "DECLARAÇÃO TÉCNICA" da fabricante Dell Computadores do Brasil Ltda;

Considerando que a referida declaração técnica atesta que o Appliance de backup PowerProtect DD6900 e o Software de proteção de dados Dell PowerProtect Data Manager (PPDM) **"atendem integralmente a todos os itens técnicos exigidos no item "7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS" do edital."**; e

Considerando que a declaração técnica apresentada está prevista no item 8.5. "REQUISITOS TECNOLÓGICOS", subitem 8.5.1.2. do TR, como documento capaz de atestar que os produtos ofertados atendem aos requisitos do item 7. "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS".

**Entendemos que os esclarecimentos apresentados atendem ao solicitado, portanto, o resultado da diligência é satisfatório.**

Dessa forma, com relação a diligência apontada no item 3 do despacho 1289575, no âmbito das atribuições deste Núcleo, a documentação apresentada atende aos requisitos do TR.

Atenciosamente,

Núcleo de Infraestrutura - Coordenação de Redes e Telecomunicações  
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro



Documento assinado eletronicamente por **JORGE HUMBERTO DA SILVA LINS, Analista Especializado da Defensoria Pública**, em 26/10/2023, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA DA CRUZ, Servidor Público**, em 26/10/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.def.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1297078** e o código CRC **AEDE5EF5**.

**Referência:** Processo nº E-20/001.007805/2022

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro  
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080  
- [www.defensoria.rj.def.br](http://www.defensoria.rj.def.br)

Prezada Isabela Pinheiro,

Agradecemos a oportunidade em poder responder a diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Permanecemos a disposição e estamos convictos em ofertar a melhor solução técnica e com melhor preço possível.

Em anexo, na forma solicitada no subitem 13.5.8.2 (Requisito Tecnológico) e 8.5.1.2 (Termo de Referência), declaração do fabricante DELL atestando que o Appliance de backup **PowerProtect DD6900** e o Software de proteção de dados **Dell PowerProtect Data Manager** atendem integralmente a todos os itens técnicos exigidos no item “7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” do edital.

Ressaltamos que, em conformidade com o Acórdão 1.211/2021 ([https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo\\*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520)), tal declaração atesta condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não ferindo os princípios da isonomia e igualdade no intuito da seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e a aplicação do formalismo moderado.

Permanecemos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se façam necessárias.

Cordialmente,”

Alvaro Fuzeiro  
Gerente de Contas - Account Manager  
Hybrid Office  
Celular:+55 21 99649-5376 ou 98815-2751

**Canal de Denúncias:** <http://3cconsultoria.legaletica.com.br>

Internal Use - Confidential

---

**De:** Isabela De Almeida Pinheiro

<isabela.pinheiro@defensoria.rj.def.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 19 de outubro de 2023 16:51

**Para:** Alvaro Fuzeiro Decision <alvaro.fuzeiro@decision-tec.com.br>

**Cc:** NÚCLEO DE LICITAÇÕES <nulic@defensoria.rj.def.br>

**Assunto:** PE 027/23 - DILIGÊNCIA TÉCNICA

Ref.: PE 027/23

**Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO COM REPLICAÇÃO EM NUVEM E PROTEÇÃO DOS DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERÊNCIA, GARANTIA, SUPORTE E TREINAMENTO ESPECIALIZADO**

A/C Álvaro Fuzeiro

Prezado Álvaro, boa tarde,

Considerando a manifestação da área técnica responsável, em anexo, abrimos diligência a fim de comprovar **que as especificações dos equipamentos atendem aos requisitos, conforme item 8.5. do TR.**

Os documentos de sua habilitação referidos pelo item 3 da manifestação são: Proposta técnica, comprovantes técnicos e declaração técnica.

Destacamos que o prazo para comprovação expira em 3 (três) dias úteis, até 24/10/23.

Cordialmente,

--

**ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO**

Analista Processual

Núcleo de Licitações | Núcleo de Dispensa Eletrônica

Tel.: (21) 9 8809-6481



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 314, 3º andar - Centro  
Rio de Janeiro - RJ



**Declaração Técnica - DPGE - PE 027 2023 - Decision.pdf**

170 KB

---

**De :** Alvaro Fuzeiro Decision <alvaro.fuzeiro@decision-tec.com.br> seg., 23 de out. de 2023 18:55

2 anexos

**Assunto :** RES: PE 027/23 - DILIGÊNCIA TÉCNICA

**Para :** Isabela De Almeida Pinheiro  
<isabela.pinheiro@defensoria.rj.def.br>

**Cc :** NÚCLEO DE LICITAÇÕES  
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezada Isabela Pinheiro,

Agradecemos a oportunidade em poder responder a diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Permanecemos a disposição e estamos convictos em ofertar a melhor solução técnica e com melhor preço possível.

Em anexo, na forma solicitada no subitem 13.5.8.2 (Requisito Tecnológico) e 8.5.1.2 (Termo de Referência), declaração do fabricante DELL atestando que o Appliance de backup **PowerProtect DD6900** e o Software de proteção de dados **Dell PowerProtect Data Manager** atendem integralmente a todos os itens técnicos exigidos no item “7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” do edital.

Ressaltamos que, em conformidade com o Acórdão 1.211/2021 ([https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo\\*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021/score%2520desc/0/%2520)), tal declaração atesta condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não ferindo os princípios da isonomia e igualdade no intuito da seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e a aplicação do formalismo moderado.

Permanecemos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se façam necessárias.

Cordialmente,”

Alvaro Fuzeiro  
Gerente de Contas - Account Manager  
Hybrid Office  
Celular:+55 21 99649-5376 ou 98815-2751

**Canal de Denúncias:** <http://3cconsultoria.legaletica.com.br>

Internal Use - Confidential

---

**De:** Isabela De Almeida Pinheiro

<isabela.pinheiro@defensoria.rj.def.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 19 de outubro de 2023 16:51

**Para:** Alvaro Fuzeiro Decision <alvaro.fuzeiro@decision-tec.com.br>

**Cc:** NÚCLEO DE LICITAÇÕES <nulic@defensoria.rj.def.br>

**Assunto:** PE 027/23 - DILIGÊNCIA TÉCNICA

Ref.: PE 027/23

**Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO COM REPLICAÇÃO EM NUVEM E PROTEÇÃO DOS DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERÊNCIA, GARANTIA, SUPORTE E TREINAMENTO ESPECIALIZADO**

A/C Álvaro Fuzeiro

Prezado Álvaro, boa tarde,

Considerando a manifestação da área técnica responsável, em anexo, abrimos diligência a fim de comprovar **que as especificações dos equipamentos atendem aos requisitos, conforme item 8.5. do TR.**

Os documentos de sua habilitação referidos pelo item 3 da manifestação são: Proposta técnica, comprovantes técnicos e declaração técnica.

Destacamos que o prazo para comprovação expira em 3 (três) dias úteis, até 24/10/23.

Cordialmente,

--

**ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO**

Analista Processual

Núcleo de Licitações | Núcleo de Dispensa Eletrônica

Tel.: (21) 9 8809-6481



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 314, 3º andar - Centro  
Rio de Janeiro - RJ



**Declaração Técnica - DPGE - PE 027 2023 - Decision.pdf**

170 KB

**De :** Isabela De Almeida Pinheiro  
<isabela.pinheiro@defensoria.rj.def.br>

qui., 19 de out. de 2023 16:50

2 anexos

**Assunto :** PE 027/23 - DILIGÊNCIA TÉCNICA

**Para :** alvaro fuzeiro <alvaro.fuzeiro@decision-tec.com.br>

**Cc :** NÚCLEO DE LICITAÇÕES  
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Ref.: PE 027/23

Objeto: **AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO COM REPLICAÇÃO EM NUVEM E PROTEÇÃO DOS DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERÊNCIA, GARANTIA, SUPORTE E TREINAMENTO ESPECIALIZADO**

A/C Álvaro Fuzeiro

Prezado Álvaro, boa tarde,

Considerando a manifestação da área técnica responsável, em anexo, abrimos diligência a fim de comprovar **que as especificações dos equipamentos atendem aos requisitos, conforme item 8.5. do TR.**

Os documentos de sua habilitação referidos pelo item 3 da manifestação são: Proposta técnica, comprovantes técnicos e declaração técnica.

Destacamos que o prazo para comprovação expira em 3 (três) dias úteis, até 24/10/23.

Cordialmente,

--

**ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO**

Analista Processual

Núcleo de Licitações | Núcleo de Dispensa Eletrônica

Tel.: (21) 9 8809-6481



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 314, 3º andar - Centro  
Rio de Janeiro - RJ



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**defensoria logo.png**

14 KB




**SEI\_1289575\_Despacho.pdf**

46 KB



**De :** Isabela De Almeida Pinheiro  
<isabela.pinheiro@defensoria.rj.def.br>

qui., 19 de out. de 2023 16:50

 2 anexos

**Assunto :** PE 027/23 - DILIGÊNCIA TÉCNICA

**Para :** alvaro fuzeiro <alvaro.fuzeiro@decision-tec.com.br>

**Cc :** NÚCLEO DE LICITAÇÕES  
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Ref.: PE 027/23

Objeto: **AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO COM REPLICAÇÃO EM NUVEM E PROTEÇÃO DOS DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERÊNCIA, GARANTIA, SUPORTE E TREINAMENTO ESPECIALIZADO**

A/C Álvaro Fuzeiro

Prezado Álvaro, boa tarde,

Considerando a manifestação da área técnica responsável, em anexo, abrimos diligência a fim de comprovar **que as especificações dos equipamentos atendem aos requisitos, conforme item 8.5. do TR.**

Os documentos de sua habilitação referidos pelo item 3 da manifestação são: Proposta técnica, comprovantes técnicos e declaração técnica.

Destacamos que o prazo para comprovação expira em 3 (três) dias úteis, até 24/10/23.

Cordialmente,

--

**ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO**

Analista Processual

Núcleo de Licitações | Núcleo de Dispensa Eletrônica

Tel.: (21) 9 8809-6481



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 314, 3º andar - Centro  
Rio de Janeiro - RJ



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**defensoria logo.png**

14 KB



**SEI\_1289575\_Despacho.pdf**

46 KB

À

DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  
A/C Sr. Pregoeiro

Ref: PE 027/2023 Processo: E-20/001.007805/2022 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## DECLARAÇÃO TÉCNICA

**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. (“Dell”)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.381.189/0001-10, com sede na Av. Industrial Belgraf, 400 – Medianeira – CEP 92990-000, Eldorado do Sul/RS, com o objetivo de complementar as informações que não constam no Catálogo Técnico Oficial do(s) produto(s) abaixo ofertado(s), vem, através da presente, declarar o que segue:

Objeto: Appliance de backup PowerProtect DD6900 e o Software de proteção de dados Dell PowerProtect Data Manager (PPDM)

Os produtos atendem integralmente a todos os itens técnicos exigidos no item “7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” do edital.

DELL COMPUTADORES DO BRASIL  
LTDA:72381189000110

Digitally signed by DELL  
COMPUTADORES DO BRASIL  
LTDA:72381189000110  
Date: 2023.10.18 19:14:10 -03'00'

---

Dell Computadores do Brasil Ltda.

**Juliane Casagrande Rodrigues – Gerente de Vendas**