

Selecção de fornecedores - Julgamento

# Selecção de fornecedores - Julgamento

## Pregão Eletrônico N° 90013/2024 (Lei 14.133/2021)

### UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto**    Modo disputa: **Aberto**

Disputa



**Julgamento**



Habilitação



**GRUPO 1** | 5 itens  
Aguardando julgamento

Valor estimado (total)

**41.246.688/0001-71**  
ME/EPP  
Desclassificada  
Valor ofertado (total) R\$ 4.000,7400  
Valor negociado (total) -

41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS S  
UF não informada

**03.914.523/0001-31**  
ME/EPP  
Desclassificada  
Valor ofertado (total) R\$ 3.593.400,0000  
Valor negociado (total) -

GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TEC  
UF não informada

Envio de anexo

**02.478.800/0001-48**  
Desclassificada  
Valor ofertado (total) R\$ 3.599.669,6000  
Valor negociado (total) -

CHADA COMERCIO E SERVICOS LTD.  
UF não informada

Envio de anexo

**62.541.735/0001-80**  
Desclassificada  
Valor ofertado (total) R\$ 3.866.200,0000  
Valor negociado (total) -

AMC INFORMATICA LTDA  
UF não informada

Negociação:  
Envio de anexo

**07.385.089/0001-09**  
Valor ofertado (total) R\$ 3.868.860,0000  
Valor negociado (total) -

GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTA  
UF não informada

Negociação:  
Envio de anexo

**64.799.539/0001-35**  
Valor ofertado (total) R\$ 4.027.200,0000  
Valor negociado (total) -

TECNOSET INFORMATICA PRODUTO  
UF não informada

**07.432.517/0001-07**  
Valor ofertado (total) R\$ 4.834.869,2300  
Valor negociado (total) -

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E S  
UF não informada

**41.742.532/0001-81**  
Valor ofertado (total) R\$ 5.086.552,0000  
Valor negociado (total) -

ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOE  
UF não informada

SONDA PROCWORK INFORMATICA L

## Mensagens

Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

Pregão Eletrônico N° 90013/2024



Mensagem do Participante Item G1

De 62.541.735/0001-80 - O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:15 de 15/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMC INFORMATICA LTDA, CNPJ 62.541.735/0001-80.

Enviada em 15/10/2024 às 17:30:15h

Mensagem do Participante Item G1

De 62.541.735/0001-80 - Boa tarde Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando o envio.

Enviada em 15/10/2024 às 14:08:22h

Mensagem do Pregoeiro Item G1

Sr. Fornecedor AMC INFORMATICA LTDA, CNPJ 62.541.735/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Em sede de diligência, solicito que a licitante comprove o atendimento do item 3.5.1, VI, do Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta..

Enviada em 15/10/2024 às 13:56:57h

Mensagem do Pregoeiro

Prezados, conforme informações divulgadas, daremos andamento ao certame.

Enviada em 15/10/2024 às 13:51:04h

Mensagem do Pregoeiro

Informo que daremos continuidade ao certame amanhã, dia 15/10/2024, às 13:50h.

Enviada em 14/10/2024 às 13:44:31h

« < 1 2 3 4 5 > »

**83.483.230/0001-86**

Valor ofertado (total) R\$ 6.220.800,0000

Valor negociado (total) -

**05.630.085/0001-05**

ME/EPP

Valor ofertado (total) **R\$ 14.827.200,0000**

Valor negociado (total) -

**06.041.168/0001-21**

ME/EPP

Valor ofertado (total) **R\$ 16.000.000,0000**

Valor negociado (total) -

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.

UF não informada

VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

UF não informada

RIOTRON SERVICO E ASSISTENCIA T

UF não informada

[Voltar](#)Acesso à  
Informação

## Mensagens

Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

### Pregão Eletrônico N° 90013/2024

Mensagem do Participante

Item G1

De 62.541.735/0001-80 - O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:15 de 15/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMC INFORMATICA LTDA, CNPJ 62.541.735/0001-80.

Enviada em 15/10/2024 às 17:30:15h

Mensagem do Participante

Item G1

De 62.541.735/0001-80 - Boa tarde Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando o envio.

Enviada em 15/10/2024 às 14:08:22h

Mensagem do Pregoeiro

Item G1

Sr. Fornecedor AMC INFORMATICA LTDA, CNPJ 62.541.735/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Em sede de diligência, solicito que a licitante comprove o atendimento do item 3.5.1, VI, do Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta..

Enviada em 15/10/2024 às 13:56:57h

Mensagem do Pregoeiro

Prezados, conforme informações divulgadas, daremos andamento ao certame.

Enviada em 15/10/2024 às 13:51:04h

Mensagem do Pregoeiro

Informo que daremos continuidade ao certame amanhã, dia 15/10/2024, às 13:50h.

Enviada em 14/10/2024 às 13:44:31h

**A**  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024**

**DILIGÊNCIA**

A empresa AMC INFORMATICA LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 62.541.735/0001-80, com sede na Av. Tucunaré, nº 550 – Mezanino M2B - Tamboré, Barueri/SP - CEP 06460-020, vem, por meio desta, esclarecer em fase de diligência, o atendimento ao Item 3.5.1, VI, do Termo de Referência.

Declaramos que o equipamento ofertado no Tipo I, Marca Kyocera – Modelo M2640idw atende ao requisitos técnicos estabelecidos em edital, em especial no que se refere ao suporte aos tamanhos de papel A4, A5 e Ofício no alimentador manual e no vidro e digitalização, o que pode ser comprovado pela documentação anexa e abaixo relacionada:

- Declaração do fabricante –Kyocera;
- Catálogo Kyocera M2640idw;
- Mediante consulta ao link:  
<https://www.kyoceradocumentsolutions.com.br/pt/products/mfp/ECOSYSM2640IDW-L.html> (Especificações principais - Digitalização – Máx. Tamanho da Digitalização).

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Barueri/SP, 15 de outubro de 2024.**

**AMC INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ 62.541.735/0001-80**

**ALCIDES MOREIRA** Assinado de forma digital por  
**CARDOSO:2095290** ALCIDES MOREIRA  
**2834** CARDOSO:20952902834  
Dados: 2024.10.15 14:23:19  
-03'00'

**ALCIDES MOREIRA CARDOSO**  
**DIRETOR**

Barueri, 04 de outubro de 2024.

**DECLARAÇÃO**

À

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

REF.: Pregão Eletrônico n.º 90013/24

Processo	Local	Modelo	Quantidade
90013/2024	Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro	ECOSYS M2640idw/L ECOSYS MA4000cix	1200 unidades 20 unidades

A **KYOCERA Soluções em Documentos Brazil Ltda.**, declara que a empresa **AMC Informática Ltda.**, situada à Avenida Tucunaré, 550 – Mezanino 2B – Tamboré, Barueri/SP – CEP: 06460-020, inscrita no CNPJ sob número **62.541.735/0001-80** é uma revenda autorizada da **KYOCERA**, estando a mesma apta a comercializar e prestar assistência técnica aos produtos da marca **KYOCERA**.

Declaramos ainda que, os modelos acima relacionados atendem ao Edital e referente ao equipamento **ECOSYS M2640idw/L que atende o tamanho máximo original DP/Vidro: Ofício (22 cm x 36 cm) conforme catálogo.**

Esta declaração possui validade de 06 (seis) meses.

Yuichiro Neki

Diretor

KYOCERA Soluções em Documentos Brazil Ltda.

**ECOSYS®**  
> IMPRESSÃO > CÓPIA  
> DIGITALIZAÇÃO COLORIDA > FAX

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMÁTICA

**ECOSYS M2640idw/L**



**GOOD DESIGN  
AWARD 2016**

**ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.**

Com velocidade de impressão de até 42 ppm, aplicativos de negócios embarcados, mobilidade, funções avançadas de segurança, acessibilidade, impressão e digitalização direta via USB, rede gigabit e rede sem fio padrão, alimentador de originais com passagem única e tela sensível ao toque de fácil uso (formato tablet) a **ECOSYS M2640idw/L**, traz funcionalidade em uma impressora multifuncional monocromática de mesa, que a tornam ideal para empresas com consciência ecológica e um preço acessível combinada com suprimentos de longa durabilidade.

- > Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- > Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- > Tela sensível ao toque, colorida, de 4,3 polegadas, em formato de *tablet*
- > Aplicativos de negócios da KYOCERA
- > Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct padrão
- > KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- > Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- > Capacidade de até 850 folhas de papel

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam a tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

**Configurações:** Impressora multifuncional monocromática a Laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores/Fax

**Páginas por minuto:** Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

**Visor:** Painel de controle colorido sensível ao toque (TSI) de 4,3 polegadas

**Tempo de aquecimento:**

20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos em modo de espera (stand by)

**Primeira impressão:** Cópia/Impressão: Até 6,4 Segundos

**Resolução:** 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

**Memória:** Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

**Duplex:** Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5 (meio ofício), A4, até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensões/Peso:** 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

**Ciclo de funcionamento mensal máximo:** 80.000 páginas por mês

### CONSUMO DE ENERGIA

**Requisitos elétricos:** 120V, 60Hz, 8,7A;

**Consumo elétrico típico (TEC):** 120 V: 1725 Wh/semana;

**Máximo (incluindo opções):** 120V: 1.007 W;

**Cópia/Impressão:** 120V: 681 W;

**Modo de espera:** 120V: 21 W;

**Modo de suspensão:** 120 V: 1 W;

**Desligada:** 120V: 0,1 W;

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

**Processador padrão:** Cortex-A9 800MHz

**PDLs/Emulações:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

**Fontes:** 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidade com o S.O. Windows:** Windows Server 2003,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

**Compatibilidade com o S.O. Mac:** Apple Macintosh OS X 10.5 ou Superior

**Interfaces:** 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host,

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

**Impressão móvel:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,

KYOCERA Mobile Print, Mopria®

**Impressão em rede e protocolos suportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6,

NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan,

DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

(Usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

**Drivers:** KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Linux Driver

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse [www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

V4Q17.1

## POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.



**DMCONNECT:** Transforme seu equipamento multifuncional em um ponto de encaminhamento de arquivos para qualquer pasta em seu DMS.



**PINPOINT SCAN 3:** Digitalize de seu equipamento multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore a colaboração utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu Microsoft SharePoint Server existente.

### ESPECIFICAÇÕES DE FAX

**Compatibilidade/Compressão de dados:**

ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidade de transmissão/Modem:** 33,6 kbps

**Memória do fax:** 3,5 MB

**Recursos do fax:** Transmissão/recepção duplex, ajuste de densidade, qualidade de imagem original, digitalização contínua, aumento ou diminuição de zoom, temporizador de envio, envio direto, fila de recebimento, originais mistos (mesma largura)

### ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

**Fontes de papel padrão:**

Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

**Padrão/Máximo de fontes de papel:**

2/4 Incluindo bandeja multiuso

**Padrão/Capacidade máxima de papel:** 350 folhas/850 folhas

**Tamanho do papel:** Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT):

A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

**Gramatura:** Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; MTP: de 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão:** 150 fls

**Materiais de entrada:** Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

### OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

**PF-1100:** Gaveta de alimentação de papel (250 Folhas x 2)

**Tamanho/gramatura do papel:**

A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm) / de 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensões/Peso:** 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.

### OPÇÕES ADICIONAIS

**Compatível com a tecnologia HyPAS:** Aplicativos de negócios.

Necessário memória opcional e cartão SDHC

**Memória:** Memória DIMM de 1GB

**Gerenciamento de impressão:** ThinPrint (UG-33)

**Segurança:** Kit de autenticação de cartão (B)

**Teclado:** Teclado USB

**Cartão SD:** 16/32

### SUPRIMENTOS

**Toner:** Toner Preto - TK-1175 - 12.000<sup>3</sup> impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600<sup>3</sup> impressões

### Observação:

<sup>1</sup>Necessita cartão SD Opcional

<sup>2</sup>Necessita memória opcional

<sup>3</sup>Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752

