

Zimbra

vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br

Re: RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

De : VINÍCIUS MURAT DO CARMO
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

sex, 08 de abr de 2022 16:34

Assunto : Re: RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : licitacoes <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Cc : NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezada,

informamos que aprovamos a prorrogação de prazo solicitada, para o envio das amostras até o dia 19/04/2022, com base no estabelecido no item 15 do Edital de Licitação e item 5 do Termo de referência.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio
NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De: "licitacoes" <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Para: "VINÍCIUS MURAT DO CARMO" <vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

Cc: "NÚCLEO DE LICITAÇÕES" <nulic@defensoria.rj.def.br>

Enviadas: Quinta-feira, 7 de abril de 2022 23:03:37

Assunto: RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Prezado Vinicius,

A empresa Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos, vem por meio desta solicitar através do ofício em anexo, Prorrogação no prazo de apresentação de amostra referente ao PE 008/2022.

Aguardamos deferimento.

Nos colocamos a inteira disposição, para sanar quaisquer dúvida.

Atenciosamente,

 Rio Office - Suellen

De: VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]

Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49

Para: licitacoes

Cc: NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:

LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2**Longarina em Polipropileno - Item 1:**

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO
Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De : VINÍCIUS MURAT DO CARMO
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

sex, 08 de abr de 2022 16:34

Assunto : Re: RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : licitacoes <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Cc : NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezada,

informamos que aprovamos a prorrogação de prazo solicitada, para o envio das amostras até o dia 19/04/2022, com base no estabelecido no item 15 do Edital de Licitação e item 5 do Termo de referência.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio
NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De: "licitacoes" <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Para: "VINÍCIUS MURAT DO CARMO" <vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

Cc: "NÚCLEO DE LICITAÇÕES" <nulic@defensoria.rj.def.br>

Enviadas: Quinta-feira, 7 de abril de 2022 23:03:37

Assunto: RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Prezado Vinicius,

A empresa Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos, vem por meio desta solicitar através do ofício em anexo, Prorrogação no prazo de apresentação de amostra referente ao PE 008/2022.

Aguardamos deferimento.

Nos colocamos a inteira disposição, para sanar quaisquer dúvida.

Atenciosamente,

 Rio Office - Suellen

De: VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]

Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49

Para: licitacoes

Cc: NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:

LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2**Longarina em Polipropileno - Item 1:**

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO
Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De : Suellen - Licitações Rio Office
<licitacoes@rioofficenet.com.br>

qui, 07 de abr de 2022 23:03

 2 anexos

Assunto : RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : 'VINÍCIUS MURAT DO CARMO'
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

Cc : 'NÚCLEO DE LICITAÇÕES'
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezado Vinicius,

A empresa Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos, vem por meio desta solicitar através do ofício em anexo, Prorrogação no prazo de apresentação de amostra referente ao PE 008/2022.

Aguardamos deferimento.

Nos colocamos a inteira disposição, para sanar quaisquer dúvida.

Atenciosamente,

SUELLEN SALUSTIANO

Executiva de Licitações

21 96453-3901 | 21 3106-3062
21 96453-3897 | 21 3106-2267

licitacoes@rioofficenet.com.br

www.rioofficenet.com.br

 @rioofficenet



De: VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]

Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49

Para: licitacoes

Cc: NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:

LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2

Longarina em Polipropileno - Item 1:

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe **não consta** no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio
NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 **Solicitação de Prorrogação de Amostra.pdf**
223 KB

De : Suellen - Licitações Rio Office
<licitacoes@rioofficenet.com.br>

qui, 07 de abr de 2022 23:03

 2 anexos

Assunto : RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : 'VINÍCIUS MURAT DO CARMO'
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

Cc : 'NÚCLEO DE LICITAÇÕES'
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezado Vinicius,

A empresa Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos, vem por meio desta solicitar através do ofício em anexo, Prorrogação no prazo de apresentação de amostra referente ao PE 008/2022.

Aguardamos deferimento.

Nos colocamos a inteira disposição, para sanar quaisquer dúvida.

Atenciosamente,

SUELLEN SALUSTIANO
Executiva de Licitações

21 96453-3901 | 21 3106-3062
21 96453-3897 | 21 3106-2267

licitacoes@rioofficenet.com.br

www.rioofficenet.com.br

f @rioofficenet



De: VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]

Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49

Para: licitacoes

Cc: NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:

LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma

unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2

Longarina em Polipropileno - Item 1:

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações

Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 **Solicitação de Prorrogação de Amostra.pdf**
223 KB

De : Suellen - Licitações Rio Office
<licitacoes@rioofficenet.com.br>

qui, 07 de abr de 2022 18:05

 1 anexo

Assunto : RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : 'VINÍCIUS MURAT DO CARMO'
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

Cc : 'NÚCLEO DE LICITAÇÕES'
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezado Vinícius, boa tarde!

Recebido.

Já encaminhei ao setor responsável para cumprimento das diligências.

Atenciosamente,

SUELLEN SALUSTIANO

Executiva de Licitações

21 96453-3901 | 21 3106-3062

21 96453-3897 | 21 3106-2267

licitacoes@rioofficenet.com.br

www.rioofficenet.com.br

 @rioofficenet



De: VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]

Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49

Para: licitacoes

Cc: NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:

LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2**Longarina em Polipropileno - Item 1:**

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações

Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377

**DEFENSORIA PÚBLICA**
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**De :** Suellen - Licitações Rio Office
<licitacoes@rioofficenet.com.br>

qui, 07 de abr de 2022 18:05

1 anexo

Assunto : RES: DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS**Para :** 'VINÍCIUS MURAT DO CARMO'
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>**Cc :** 'NÚCLEO DE LICITAÇÕES'
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezado Vinícius, boa tarde!

Recebido.

Já encaminhei ao setor responsável para cumprimento das diligências.

Atenciosamente,

SUELLEN SALUSTIANO

Executiva de Licitações

21 96453-3901 | 21 3106-3062

21 96453-3897 | 21 3106-2267

licitacoes@rioofficenet.com.br

www.rioofficenet.com.br

@rioofficenet

**De:** VINÍCIUS MURAT DO CARMO [mailto:vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br]**Enviada em:** quinta-feira, 7 de abril de 2022 16:49**Para:** licitacoes**Cc:** NÚCLEO DE LICITAÇÕES**Assunto:** DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:**LOTE 1****Cadeira Diretor - Item 1:**

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2**Longarina em Polipropileno - Item 1:**

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe **não consta** no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio
NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De : VINÍCIUS MURAT DO CARMO
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

qui, 07 de abr de 2022 16:49

 1 anexo

Assunto : DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO
DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : licitacoes <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Cc : NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:
LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2

Longarina em Polipropileno - Item 1:

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma

unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio
NULIC - Núcleo de Licitações
Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 **catalogo_ergoplax.pdf**
746 KB

De : VINÍCIUS MURAT DO CARMO
<vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

qui, 07 de abr de 2022 16:49

 1 anexo

Assunto : DILIGÊNCIA - PREGÃO DPRJ Nº 008/22 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS

Para : licitacoes <licitacoes@rioofficenet.com.br>

Cc : NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Senhor licitante, boa tarde.

O Pregoeiro no uso das suas atribuições resolve baixar a seguinte diligência:

Da análise quanto a Proposta Detalhe/Catálogo:
LOTE 1

Cadeira Diretor - Item 1:

A foto constante no catálogo **não condiz** com a especificação constante no Termo de Referência parte integrante do Edital, ou seja, a mesma não reproduz a base com acabamento em alumínio. A foto abaixo foi retirada do site da empresa PLAXMETAL fabricante do modelo PREMIUM DIRETOR ora ofertado pela empresa licitante em sua proposta. Vide site <https://plaxmetal.com.br/produtos/premium-diretor/>



Diante do exposto acima, solicito :

- A alteração da foto da proposta (catálogo), de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado;
- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto ofertado uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada, salvaguardando-se aqui as especificações contidas no Edital.

Cadeira Executiva - Item 2:

- Ratificar a medida da altura e largura do encosto do objeto uma vez que no site do fabricante não constam tais medidas de maneira específica e detalhada.

Cadeira Caixa Alta - Item 3:

- Nada a observar.

Por fim como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma unidade de cada item que compõe o LOTE 1 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

LOTE 2

Longarina em Polipropileno - Item 1:

- Solicito a possível alteração da foto da proposta (catálogo) de modo a não restar dúvidas sobre o objeto ofertado, uma vez que a base da longarina indicada na proposta detalhe não consta no catálogo da Linha/Modelo Ergomax , do fabricante mencionado, vide documento em anexo;

Longarina em couro com espuma - Item 2:

- Solicito a avaliação da licitante, de modo a RATIFICAR OU RETIFICAR que tal item compõe a LINHA/MODELO ERGOMAX do fabricante PLAXMETAL, uma vez que na linha/modelo ora mencionado, trata apenas de produtos que não possuem assentos com espuma como requer o edital. Tal item consta na linha/modelo PREMIUM do fabricante.

Por fim, como forma de garantir a aderência dos produtos às especificações contidas no edital, solicitamos a apresentação de AMOSTRA FÍSICA de uma

unidade de cada item que compõe o LOTE 2 , em conformidade ao que preconiza o item 15 do Edital.

O prazo para atendimento da presente diligência é de 2 (dois) dias úteis. Já o prazo para apresentação das amostras é de 4 (quatro) dias úteis, em conformidade com o exarado no item 15 do Edital de Licitação.

Solicito confirmar recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações

Tel.: 21 2332-6203 / 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 **catalogo_ergoplax.pdf**
746 KB
