

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE					ANEXO II				
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL nº 016/2021.					Licitação por Pregão Eletrônico nº 016/2021 A Realizar-se em 10/11/2021 - 11:02H Requisição nº PES 0024/2021 Processo nº E-20/001.007706/2020				
Lote/Item	Nº de Estoque (ID SIGA)	Especificação	Unid	Qtde	Marca/Modelo	Valor Mensal		Valor 24 meses	
						Unit.	Total	Unit.	Total
Lote 3 Item 1	0667.010.0003 (ID - 148504)	Veículo Tipo furgão compacto para transporte decargas – ano/modelo 2020/2021 VALOR UNITÁRIO MENSAL R\$: 3.300,00 VALOR TOTAL 24 MESES R\$: 158.400,00	Serv	2	Peugeot Partner Furgão	3.300,00	6.600,00	79.200,00	158.400,00
Lote 3 Item 2	0667.004.0085 (ID - 123088)	Veículo Tipo furgão teto alto para transporte de cargas – ano/modelo 2020/2021 VALOR UNITÁRIO R\$: 5.639,58 VALOR TOTAL 24 MESES R\$: 135.349,92	Mensal	1	Renault Master Furgão	5.639,58	5.639,58	135.349,92	135.349,92
Lote 3 Item 3	0667.006.0018 (ID - 130007)	Veículo Tipo Pickup grande porte utilitária para transporte de passageiros e cargas com cabine dupla – ano/modelo 2020/2021 VALOR UNITÁRIO R\$: 6.000,00 VALOR TOTAL 24 MESES R\$: 288.000,00	Mês	2	Nissan Frontier	6.000,00	12.000,00	144.000,00	288.000,00
Valor Global da Proposta para 24 (vinte e quatro) meses						581.749,92			

Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência

Brasília - DF, 10 de novembro de 2021.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias úteis.

Local de Entrega/execução: Conforme o Termo de Referência.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Dados Bancários: Banco Itaú nº 341 - Ag 0919 - C/C 10.815-9

07.605.506/0001-73

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

JULIO TORRES RIBEIRO
NETO:00423515101

Assinado de forma digital por JULIO TORRES RIBEIRO NETO:00423515101
Dados: 2021.11.13 10:30:00 -03'00'

Ribal Locadora de Veículos Ltda
CNPJ: 07.605.506/0001-73
Júlio Torres Ribeiro Neto
Sócio-Diretor

SCIA - Qd 14 Conj. 02 Lotes 01, 02 e 03
Brasília - DF CEP: 71.250-110

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VEÍCULO ITEM 1: Veículo Tipo furgão compacto para transporte de cargas.		
Natureza do custo		Valor
Custos Fixos (A)	Depreciação (*)	R\$ 1.261,60
	Licenciamento e IPVA	R\$ 69,61
	Seguro Obrigatório	
	Seguro Total	R\$ 190,00
	Encargos de Financiamento	R\$ 760,00
	Subtotal	R\$ 1.521,21
Custos Variáveis (B)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (revisões, alinhamento, balanceamento etc.)	R\$ 300,00
	Pneus/Câmara	R\$ 96,05
	Subtotal	R\$ 396,05
Despesas operacionais (C)	Custos indiretos	R\$ 805,25
	Lucro	R\$ 272,25
	Subtotal	R\$ 1.077,50
Tributos (D)	PIS	R\$ 54,45
	COFINS	R\$ 250,80
	Subtotal	R\$ 305,25
SUBTOTAL CONSOLIDADO		R\$ 2.994,75
TOTAL MENSAL (SOMA A+B+C+D)		R\$ 3.300,00
TOTAL UNITÁRIO ANUAL		R\$ 39.600,00
TOTAL PARA 24 MESES PARA 2 VEÍCULOS		R\$ 79.200,00

07.605.506/0001-73

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SCIA - Qd 14 Conj. 02 Lotes 01, 02 e 03

Brasília - DF CEP: 71.250-110

JULIO TORRES RIBEIRO
NETO:00423515101

Assinado de forma digital por JULIO TORRES
RIBEIRO NETO:00423515101
Dados: 2021.11.13 10:30:31 -03'00'

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VEÍCULO ITEM 2: Veículo Tipo furgão teto alto para transporte de cargas.		
Natureza do custo		Valor
Custos Fixos (A)	Depreciação (*)	R\$ 2.656,00
	Licenciamento e IPVA	R\$ 139,61
	Seguro Obrigatório	
	Seguro Total	R\$ 400,00
	Encargos de Financiamento	R\$ 1.600,00
	Subtotal	R\$ 3.195,61
Custos Variáveis (B)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (revisões, alinhamento, balanceamento etc.)	R\$ 376,98
	Pneus/Câmara	R\$ 120,00
	Subtotal	R\$ 496,98
Despesas operacionais (C)	Custos indiretos	R\$ 960,07
	Lucro	R\$ 465,27
	Subtotal	R\$ 1.425,34
Tributos (D)	PIS	R\$ 93,05
	COFINS	R\$ 428,61
	Subtotal	R\$ 521,66
SUBTOTAL CONSOLIDADO		R\$ 5.117,92
TOTAL MENSAL (SOMA A+B+C+D)		R\$ 5.639,58
TOTAL UNITÁRIO ANUAL		R\$ 67.674,96
TOTAL PARA 24 MESES PARA 1 VEÍCULO		R\$ 135.349,92

07.605.506/0001-73

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SCIA - Qd 14 Conj. 02 Lotes 01, 02 e 03
Brasília - DF CEP: 71.250-110

JULIO TORRES RIBEIRO
NETO:00423515101

Assinado de forma digital por JULIO TORRES RIBEIRO
NETO:00423515101
Dados: 2021.11.13 10:30:47 -03'00'

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VEÍCULO ITEM 3: Tipo Pickup grande porte utilitária para transporte de passageiros e cargas com cabine dupla 4X4.		
Natureza do custo		Valor
Custos Fixos (A)	Depreciação (*)	R\$ 3.320,00
	Licenciamento e IPVA	R\$ 172,94
	Seguro Obrigatório	
	Seguro Total	R\$ 500,00
	Encargos de Financiamento	R\$ 2.000,00
	Subtotal	R\$ 3.992,94
Custos Variáveis (B)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (revisões, alinhamento, balanceamento etc.)	R\$ 350,00
	Pneus/Câmara	R\$ 116,52
	Subtotal	R\$ 466,52
Despesas operacionais (C)	Custos indiretos	R\$ 490,54
	Lucro	R\$ 495,00
	Subtotal	R\$ 985,54
Tributos (D)	PIS	R\$ 99,00
	COFINS	R\$ 456,00
	Subtotal	R\$ 555,00
SUBTOTAL CONSOLIDADO		R\$ 5.445,00
TOTAL MENSAL (SOMA A+B+C+D)		R\$ 6.000,00
TOTAL UNITÁRIO ANUAL		R\$ 72.000,00
TOTAL PARA 24 MESES PARA 2 VEÍCULOS		R\$ 144.000,00

07.605.506/0001-73

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SCIA - Qd 14 Conj. 02 Lotes 01, 02 e 03
Brasília - DF CEP: 71.250-110

JULIO TORRES RIBEIRO NETO:00423515101

Assinado de forma digital por JULIO TORRES RIBEIRO
NETO:00423515101
Dados: 2021.11.13 10:31:14 -03'00'


Novo modelo

Bizagi Modeler

Índice

NOVO MODELO	1
BIZAGI MODELER	1
1 DIAGRAMA 1	3

1 DIAGRAMA 1



Versão:

1.0


Autor:

PCRIBAL-05



2022
FRONTIER





DESENHADA PARA FAZER MAIS

Fiel ao DNA japonês e seus 80 anos de história no mundo, a Nissan Frontier produzida na Argentina foi desenhada para superar a variedade de terrenos e desafios que um país como o nosso apresenta. Além de sua maior estabilidade, conforto, durabilidade e potência, é também única em nosso mercado com as tecnologias da Nissan.

**CAPACIDADE
DE REBOQUE**
Até 2.965 kg*.

**DESENHADA PARA
SEGUIR EM FRENTE SEM
SE IMPORTAR PARA ONDE.**

Unindo o sistema de freios de alta capacidade ao motor bi-turbo diesel**, a Nissan Frontier foi feita para levar você a vários destinos com o máximo desempenho por qualquer caminho e sem preocupações.

*A capacidade de reboque de até 2.965 kg é exclusiva para a versão S.

**Motor bi-turbo diesel exclusivo nas versões Attack, XE e LE.

MOTORIZAÇÃO BI-TURBO
DIESEL 2.3 L**
45,9 kgfm de torque @ 2.500 rpm.
190 cv de potência @ 3750 rpm.

**SEGURANÇA, POTÊNCIA E ECONOMIA
PARA SEGUIR EM FRENTE.**

A Nissan oferece tecnologias inovadoras para você conduzir sua picape tanto em descidas íngremes quanto em aclives. Para isso, a Frontier conta com controle automático de descida (HDC) e sistema de auxílio de partida em rampa (HSA).



SUA AVENTURA SEMPRE EM PRIMEIRA CLASSE.

Com bancos de acabamento Premium com a **tecnologia Zero Gravity®** e ajustes elétricos para o motorista, o interior da Nissan Frontier tem conforto e tecnologia como sobrenomes.

A picape ainda conta com **ar-condicionado digital Dual Zone**, que permite que você controle a temperatura em cada um dos lados da cabine.

Itens disponíveis apenas para as versões XE e LE.
O veículo contém revestimento sintético.




TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA EM UM
ÚNICO LUGAR.

Com quase todos os controles no volante e sistema sem fio Bluetooth® com reconhecimento de voz, você tem tudo no lugar exato para dominar o ambiente e ainda fazer ligações ou atender ao telefone sem descuidar da direção.

*Verificar disponibilidade de itens para cada versão na Lista de Equipamentos.

MELHOR A CADA TRAJETO.

O display multifuncional, com design 3D que proporciona uma melhor visualização e leitura dos dados, ainda fornece todas as informações necessárias para fazer a melhor performance em cada trajeto.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Na Nissan Frontier, você conta com a tecnologia **A-IVI**, desenhada para você descobrir caminhos mais descomplicados e intensos.



Apple CarPlay®.
Todas as funcionalidades do seu iPhone® também na sua Frontier: faça chamadas, conte com a assistência da Siri e tenha acesso a muito mais!



Conexão Bluetooth® com dispositivos simultâneos.



Atualização de software Over the Air: atualize o software e o GPS via Wi-Fi sem precisar ir até a concessionária.



Android Auto®.
Saiba aonde ir, fale com quem quiser e ouça suas músicas favoritas enquanto dirige! Com o Android Auto®, você tem tudo o que mais gosta no seu smartphone também no seu carro.



Multimídia com touchscreen de 8".




Navegação porta a porta.
Trace a rota no seu smartphone, sincronize e veja aparecer no display.



Monitoramento do trânsito em tempo real.

Os logotipos e a marca Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Por motivo de segurança, alguns aplicativos são bloqueados conforme o veículo entra em movimento, não permitindo a distração do condutor.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

DESENHADA PARA TORNÁ-LO
MAIS SEGURO E CONFIANTE.

A Nissan Frontier apresenta a tecnologia mais avançada. Nosso conceito global de Intelligent Mobility define nossa visão de aplicar tecnologia para lhe dar maior confiança e conforto atrás do volante, não importa o desafio que você enfrente.



CONTROLE AUTOMÁTICO DE DESCIDA (HDC)
Ajuda no controle do veículo em descidas íngremes com terreno irregular.



SISTEMA DE AUXÍLIO DE PARTIDA EM RAMPA (HSA)
Evita que o veículo retroceda por um instante quando você libera o freio e acelera em rampas íngremes para evitar derrapadas.



ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE TRACÇÃO
Alterna entre 4x2 e 4x4 (high/low) de forma fácil e prática.



ACTIVE BRAKE LIMITED SLIP (ABLS)
Ajuda na tração em situações para uma melhor aderência e frenada.




CONTROLE DE TRACÇÃO E ESTABILIDADE (VDC)
Utiliza sensores para controlar e manter a estabilidade da Nissan Frontier em condições adversas, proporcionando mais segurança.



SUSPENSÃO MULTILINK TRASEIRA
Mais resistência e capacidade de carga - maior controle e estabilidade.




AIRBAG
Sistema ativo de segurança com 6 airbags.



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

A visão 360° é a certeza de manobras perfeitas e seguras. São 4 câmeras: 2 nas laterais, 1 na frente e 1 na traseira, posicionadas de modo que você tenha um panorama completo do ambiente ao redor.



MENU

MAP

AUDIO

VOL



CAMERA

BACK

TUNE/SEEK


18 23

VISÃO 360°. ESTACIONAR NUNCA MAIS SERÁ IGUAL.

A Nissan Frontier possui a inovadora visão 360°, que detecta qualquer objeto ao seu redor, seja parado ou em movimento, e deixa qualquer jornada muito mais segura.

CRIADA COM A ROBUSTEZ
QUE VOCÊ PRECISA E
O CONFORTO QUE
VOCÊ DESEJA

Conforto mesmo nas
situações mais exigentes.



ÂNGULO
DE ENTRADA
30,6°

DISTÂNCIA
DO SOLO
241 mm

ÂNGULO
DE SAÍDA
27,7°



Com o **chassi reforçado duplo C** e a ótima distância do solo, a Nissan Frontier é uma das picapes mais eficientes dentro e fora da estrada.

E mais: graças à **suspensão dianteira de garfo duplo** feita de aço e a **suspensão traseira Multilink** com o eixo rígido, o seu conforto e estabilidade ficam garantidos em todos os desafios.



NISSAN FRONTIER ATTACK.

DESENHE ESTRADAS
QUE AINDA NÃO
CONHECEM O ASFALTO.

O instinto selvagem dessa picape está presente em cada centímetro do seu design aventureiro. E mais: a **Nissan Frontier Attack** conta com a **potência de 190 cv** e um **motor 2.3 L bi-turbo diesel**. Arrojada e pronta para qualquer desafio sem abrir mão do conforto. Essa é a Nissan Frontier Attack.

O CÉU É O LIMITE.

A **Nissan Frontier** é a única picape da categoria com **teto solar**. Por isso, estar no controle do seu volante é saber que a aventura não se limita à estrada empoeirada nem ao céu estrelado. É sentir o ar fresco e lembrar que liberdade é ditar seu próprio caminho.

E, claro, é ter a certeza de que a Frontier, como você, supera qualquer obstáculo.



VERSÕES

S 4X4

- 2 airbags
- ABS, EBD e BA
- Acionamento eletrônico de tração (2WD e 4WD, high/low)
- Câmbio manual de 6 velocidades
- Direção hidráulica
- HDC e HSA
- Moldura da porta cromada
- Motor 2.3 L, 16 válvulas, turbo diesel – 160 cv
- Para-choque na cor do veículo
- Retrovisores externos com ajuste elétrico
- Seta na lateral do carro
- Suspensão traseira Multilink
- Trava no porta-luvas
- VDC com ABLS
- Vidros elétricos
- Chassi reforçado duplo C
- Rodas 16" de liga leve

ATTACK 4X4

VERSÃO S +:

- 4 alto-falantes (2 frontais + 2 tweeters)
- Adesivos laterais Attack*
- Adesivo 4x4*
- A-IVI 8" – multimídia
- Câmera de ré
- Controles de áudio no volante
- Motor 2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel – 190 cv
- Pneus All Terrain*
- Rack de teto Dark Chrome*
- Rodas aro 16" escuras*
- Santo Antônio Dark Chrome*
- Estribo lateral Dark Chrome*
- Transmissão automática de 7 marchas com modo manual

XE 4X4


VERSÃO S +:

- 6 alto-falantes (2 frontais + 2 traseiros + 2 tweeters)
- Acabamento de revestimento sintético nos bancos e painéis das portas
- A-IVI 8" multimídia + Maps
- Ar-condicionado Dual Zone
- Banco do motorista com regulagem elétrica
- Câmera de ré
- Controles de áudio no volante
- Faróis de LED + DTRL
- Motor 2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel – 190 cv
- Piloto automático
- Retrovisores externos com ajuste e rebatimento elétrico, rebatimento automático e indicador de direção de LED
- Sensor de estacionamento traseiro
- Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)
- Estribo lateral
- Transmissão automática de 7 marchas com modo manual
- Rodas 18"

LE 4X4

VERSÃO XE +:

- 6 airbags
- Visão 360°
- Rack de teto
- Teto solar
- Friso de porta lateral (4 portas)
- Adesivo 4x4 exclusivo LE
- Badge bi-turbo
- Protetor de caçamba



*Itens exclusivos da versão Attack.



ESCOLHA SUA COR

S / XE / LE



Cinza Grafite
pintura metálica



Prata Classic
pintura metálica



Branco Aspen
pintura sólida



Vermelho Alert
pintura sólida



Preto Premium
pintura metálica



Azul Cayman
pintura metálica

ATTACK 4X4



Vermelho Alert
pintura sólida



Branco Aspen
pintura sólida



Preto Premium
pintura metálica



Azul Cayman
pintura metálica



Cinza Grafite
pintura metálica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSÕES	S	ATTACK	XE	LE
CARROCERIA				
Arquitetura	Picape cabine dupla, 4 portas, 5 lugares			
MOTOR				
Tipo	2.3 L, 16 válvulas, turbo diesel c/ Intercooler e Injeção direta		2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel c/ Intercooler e Injeção direta	
Cilindrada	2.298 cm ³		2.298 cm ³	
Potência máxima	160 cv @ 3.750 rpm		190 cv @ 3.750 rpm	
Torque máximo	41 kgfm @ 1500-2500 rpm		45,9 kgfm @ 1500-2500 rpm	
Diâmetro x curso	85 x 101,3		85 x 101,3	
Potência específica	70 cv/l		82,8 cv/l	
Torque específico	17,8 kgfm/l		19,96 kgfm/l	
Taxa de compressão	15,4:1		15,4:1	
TRANSMISSÃO				
Tipo	Transmissão manual de 6 marchas		Transmissão automática de 7 marchas com modo sequencial	
1ª	4,685		4,886	
2ª	2,478		3,169	
3ª	1,623		2,027	
4ª	1,207		1,411	
5ª	1,000		1,000	
6ª	0,808		0,864	
7ª	-		0,774	
TRAÇÃO				
4x4				
SUSPENSÃO				
Suspensão dianteira	Braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone)			
Suspensão traseira	Multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra estabilizadora			
FREIOS				
Tipo	Discos ventilados dianteiros e tambores traseiros com sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD)			
RODAS/PNEUS				
Rodas	Liga leve, aro 16"		Liga leve, aro 18"	
Pneus	255/70 R16 All Season	255/70 R16 All Terrain	255/60 R18 All Season	
Estepe	255/70 R16 All Season	255/70 R16 All Terrain	255/60 R18 All Season	
DIMENSÕES				
Comprimento	5.264 mm		5.264 mm	
Largura	1.850 mm		1.850 mm	
Altura	1.826 mm	1.855 mm	1.826 mm	1.860 mm
Distância entre-eixos	3.150 mm		3.150 mm	
Bitola	1.570 mm		1.570 mm	
Comprimento máximo da caçamba	1.509 mm		1.509 mm	
Largura máxima da caçamba	1.560 mm		1.560 mm	
Altura máxima da caçamba	473 mm		473 mm	
Capacidade da caçamba	1.054 L		1.054 L	
Ângulo de ataque	30,3°		30,6°	
Ângulo de saída (com para-choque)	27,4°		27,7°	
Ângulo de inclinação máxima em subida	23,2°		23,5°	
Altura de solo	230 mm		241 mm	
CAPACIDADE				
Peso bruto total	3.035 kg	3.115 kg	3.115 kg	3.115 kg
Peso em ordem de marcha total	2.030 kg	2.075 kg	2.090 kg	2.115 kg
Capacidade de carga	1.005 kg	1.040 kg	1.025 kg	1.000 kg
Capacidade de reboque com freio	2.965 kg		2.885 kg	
Capacidade de reboque sem freio	750 kg		750 kg	
Capacidade de tanque de combustível	80 L		80 L	
DIREÇÃO				
Tipo	Hidráulica			
Volts batente a batente	3,4			
Raio de giro	6 m			
CONSUMO				
Consumo urbano (l/metro)	9,3 km/l		9,2 km/l	
Consumo rodoviário (l/metro)	10,2 km/l		10,5 km/l	

LISTA DE EQUIPAMENTOS

Antes de escolher a sua Nissan Frontier, verifique na tabela a composição de cada versão do veículo.

LEGENDA: ■ = série / - = não disponível

VERSÕES	S	ATTACK	XE	LE
CÂMBIO				
Câmbio automático de 7 marchas com função manual sequencial	-	■	■	■
Câmbio manual de 6 marchas	■	-	-	-
CONFORTO E CONVENIÊNCIA				
Abertura da tampa de combustível por acionamento interno	■	■	■	■
Abertura das portas sem o uso da chave	-	-	-	-
Acabamento em revestimento sintético nos bancos	-	-	-	-
Acendimento automático dos faróis + temporizador	-	-	-	-
Alavanca de câmbio com acabamento em revestimento sintético	-	-	-	-
Alavanca de freio de estacionamento com acabamento em revestimento sintético	-	-	-	-
Apoio de braço traseiro com suporte para 2 copos	■	■	■	■
Apoio de cabeça traseiro (3)	■	■	■	■
Air-condicionado digital Dual Zone	-	-	-	-
Air-condicionado manual com filtro de pólen	-	-	-	-
Banco do motorista com regulagem elétrica (8 ajustes: inclinação, distância, altura) e suporte de lombar	-	-	-	-
Câmera 360° com imagem integrada ao display do rádio	-	-	-	-
Câmera de ré	-	-	-	-
Chave inteligente presencial "i-Key"	-	-	-	-
Console central em revestimento sintético com apoio de braço	-	-	-	-
Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) com comandos no volante	-	-	-	-
Desembaçador traseiro com temporizador	■	■	■	■
Direção hidráulica	■	■	■	■
Escurecimento manual dos retrovisores	■	■	■	■
Espaço para armazenamento nas portas dianteiras	■	■	■	■
Limpador de para-brisa com controle intermitente variável	■	■	■	■
Panela da porta com acabamento em revestimento sintético	-	-	-	-
Panela de instrumentos analógico	-	-	-	-
Panela de instrumentos multifuncional colorido de 5"	-	-	-	-
Para-brisa dianteiro com proteção UV	-	-	-	-
Para-sol com espelho e iluminação (2)	-	-	-	-
Porta-copos (6)	-	-	-	-
Porta-luvas com trava	■	■	■	■
Porta-óculos	-	-	-	-
Protetor de caçamba	-	-	-	-
Saídas de a/c para o banco traseiro	■	■	■	■
Seleção de tração em forma de botão rotativo	■	■	■	■
Sensor de estacionamento traseiro	-	-	-	-
Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)	-	-	-	-
TAG Sem Parar*	■	■	■	■
Termômetro externo	■	■	■	■
Teto solar	-	-	-	-
Tomada de 12 V (1) + entrada USB (1)	-	-	-	-
Tomada de 12 V (1) + entrada USB (2) + entrada auxiliar (1)	-	-	-	-
Vidros elétricos (4) com função "um toque" para o motorista	-	-	-	-
Volante com acabamento em revestimento sintético	-	-	-	-
Volante com ajuste de altura manual	-	-	-	-
Volante multifuncional	-	-	-	-
APARÊNCIA				
Adesivos exclusivos "Attack"	-	■	-	-
Estribo lateral	-	-	-	-
Estribo lateral Dark Chrome	-	■	-	-
Faróis de neblina com moldura cromada	-	-	-	-
Faróis de neblina com moldura preta	-	■	-	-

*O veículo possui TAG da Sem Parar instalada. As condições de uso e contratação do serviço podem ser verificadas no site: www.sempar.com.br/nissan.

VERSÕES	S	ATTACK	XE	LE
APARÊNCIA				
Faróis dianteiros máscara negra	■	■	-	-
Friso de porta lateral (4 portas)	-	-	-	-
Grade frontal cromada	-	-	-	-
Grade frontal prata	-	-	-	-
Grade frontal preta	-	-	-	-
Maçanetas externas cromadas	-	-	-	-
Maçanetas externas em preto + maçaneta da caçamba cromada	-	-	-	-
Maçanetas internas cromadas	-	-	-	-
Maçanetas internas pretas	-	-	-	-
Moldura da porta cromada	■	■	■	■
Para-choque frontal na cor do veículo	-	-	-	-
Para-choque traseiro cromado	-	-	-	-
Para-choque traseiro preto	-	-	-	-
Protetor de motor	■	■	■	■
Rack de teto na cor prata	-	-	-	-
Rack de teto na cor preta	-	-	-	-
Retrovisores externos cromados, com ajuste e rebatimento elétrico, rebatimento automático e indicador de direção em LED	-	-	■	-
Retrovisores externos cromados, com ajuste e rebatimento elétrico, rebatimento automático, indicador de direção em LED com cânter e	-	-	-	■
Retrovisores externos pretos, com ajuste elétrico e rebatimento manual	■	■	-	-
SEGURANÇA				
2 airbags frontais para o motorista e o passageiro	■	■	■	■
6 airbags frontais para o motorista e o passageiro, laterais e de cortina	-	-	-	-
Alarme com sistema imobilizador	-	■	■	■
Alças de buleio para entrada no veículo (3)	■	■	■	■
Alças de segurança (3)	■	■	■	■
Alças de segurança eletrônica - ABS	■	■	■	■
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (3)	■	■	■	■
Controle automático de descida (HDC)	■	■	■	■
Controles de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dynamic Control)	■	■	■	■
Faróis dianteiros de LED	-	-	-	-
Faróis dianteiros diurnos com assinatura de LED (DTRL)	-	-	-	-
Frenos ABS com controle eletrônico de frenagem (EED) e assistência de frenagem (BA)	■	■	■	■
Ganchos de amarração interna da caçamba (4)	■	■	■	■
Ganchos para reboque dianteiro	■	■	■	■
Indicador de direção nas laterais	-	-	-	-
Luz de freio de LED (brake light)	■	■	■	■
Sistema de auxílio de partida em rampa (HSA)	■	■	■	■
SISTEMA DE ÁUDIO				
4 alto-falantes (2 porta dianteira + 2 tweeters)	-	■	-	-
6 alto-falantes (2 porta dianteira + 2 tweeters + 2 porta traseira)	-	-	-	-
Antena de teto	■	■	■	■
Multimídia A-IV de 8" com Android Auto* e Apple CarPlay*	-	-	-	-
Multimídia A-IV de 8" com Android Auto* e Apple CarPlay* + Maps	-	-	■	■

Android® e Android Auto® são marcas registradas da Google LLC. Apple CarPlay® é uma marca registrada da Apple, Inc. O veículo contém revestimento sintético.

**NISSAN
INTELLIGENT
MOBILITY**

Nissan Intelligent Mobility leva você um passo a diante. A sensação de que o carro é uma extensão de você, te ajudando ver mais, sentir mais, reagindo com você, e as vezes por você. Nissan Intelligent Mobility é sobre um futuro melhor - nos levando para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

APONTE A CÂMERA DO SEU
SMARTPHONE PARA O QR
CODE ABAIXO E ACESSE
A VERSÃO ONLINE DO
CATÁLOGO.







**PARA SABER MAIS SOBRE A NISSAN FRONTIER,
ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE
A NISSAN NAS REDES SOCIAIS.**

Alguns itens mencionados ou mostrados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas, conforme detalhado na lista de equipamentos apresentada neste folheto. Garantia de três anos, sem limite de quilometragem para uso particular, desde que as revisões e manutenções sejam efetuadas nas concessionárias Nissan, limitada a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para mais informações, consulte o Manual de Garantia. O veículo contém partes de revestimento sintético. Para mais informações sobre o consumo, acesse www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. Para a versão S, combustível diesel: cidade, 9,3 km/l; estrada, 10,2 km/l; para as versões Attack, XE e LE, combustível diesel: cidade, 9,2 km/l; estrada, 10,5 km/l. Para obter mais informações, vá até uma concessionária Nissan ou ligue 0800 011 1090 ou acesse www.nissan.com.br. As informações contidas neste folheto datam de agosto de 2021.



No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.



Continue sua experiência com o Renault Master
em www.renault.com.br/utilitarios



Linha Renault MASTER



RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. **FÁBRICA NO BRASIL.** O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. **GARANTIA RENAULT.** Para Renault Master, garantia total de 1 ano ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2020/2020. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2020/2020. **SAC RENAULT.** Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac_brasil@renault.com. **BANCO RENAULT.** Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. **CONSORCIO RENAULT.** Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorcio Renault.com.br. **ISO 14001.** Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 – REF: 7711733130 – MAIO/2021

Uma linha de veículos para você e seu negócio chegarem ainda mais longe

Há mais de 10 anos no mercado, a linha de utilitários Renault é uma das mais completas do seu segmento. São modelos reconhecidos por entregar design premiado, conforto, robustez e segurança. O Renault Master é líder de mercado e possui quatro versões de carroceria: Minibus, Furgão, Chassi Cabine e Vitre. Com 30 configurações diferentes, adapta-se a todas as necessidades, atendendo da pequena à grande empresa. Além disso, todas as suas versões possuem livre circulação em perímetro urbano.



**DESEMPENHO
E ECONOMIA**
andam juntos






Motores que impulsionam o seu negócio

O motor do Renault Master foi desenvolvido para oferecer a melhor relação entre desempenho e economia. São motores Diesel 2.3 com até 130 cv de potência que não abrem mão da economia de combustível. Além disso, todos os motores são equipados com correntes de distribuição e suas revisões são realizadas a cada 20.000 km. Afinal, assim como o Renault Master, a sua empresa não pode parar.



O câmbio de 6 marchas oferece performance e autonomia em todas as versões.






 **1ª REVISÃO
COM 20.000 km**



Funções inteligentes que auxiliam na direção


OCS (Oil Control System): detecta o uso severo do veículo, indicando que uma troca de óleo deve ser antecipada.


GSI (Gear Shift Indicator): indica o momento exato de trocar a marcha, tornando a condução mais econômica e confortável.



POTÊNCIA E ROBUSTEZ de utilitário com conforto de carro de passeio

O conforto pode ser percebido em cada detalhe. É só observar o projeto de cabine que favorece a visibilidade do motorista, o fácil acesso aos comandos do veículo e a grande quantidade de porta-objetos.






Comando Satélite no volante*

*Opcional

POSIÇÃO DE DIRIGIR MAIS CONFORTÁVEL

- Banco do motorista com regulação de altura, lombar e profundidade.
- Direção hidráulica com regulação de altura.

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
DO VOLANTE: 42°
DIMENSÕES DO BANCO:
A • 410 mm
B • 742 mm + 110 mm



Opcional para Master Minibus.



Renault MASTER CHASSI CABINE

Se adapta ao seu negócio

Se o seu negócio é transporte de cargas volumosas, o utilitário certo é o Renault Master Chassi Cabine. Com capacidade de carga de até 1.760 kg, ele é ideal para atividades que precisam de caçamba, baú e outras adaptações. Sem necessidade de habilitação especial para dirigir, possui livre circulação em perímetro urbano e já vem com vidros, travas e retrovisores elétricos de série.



Conheça todos os detalhes do Renault Master Chassi Cabine

Acesse o QR com o leitor de seu celular e configure seu Master Chassi Cabine do seu jeito.





Carga de
1.760 kg



Ficha técnica

Versão/Motor	Chassi Cabine 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16,1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100
Peso Bruto Total – PBT (kg)	3.500
RODAS E PNEUS	
Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 E66
PERFORMANCE	
Velocidade máxima	145 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1
FREIOS	
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira
CAPACIDADE MÁXIMA	
baú	18 m³
caçamba	8 m³



DIMENSÕES (mm)

A Comprimento total máx. com implemento	5.643
B Comprimento total do implemento*	3.184/3.466
C Altura máx. total com implemento	3.500
D Largura do implemento*	2.170/2.350

*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar de acordo com a adaptação e a posição do centro de gravidade.

PESOS (kg)

Peso do veículo em ordem de marcha (PVO/M)	1.740
Carga útil	1.760
Peso Bruto Total (PBT)	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750

Equipamentos e opcionais

	2.3 16V
CONFORTO E CONVENIÊNCIA	
Ar-condicionado	OP
Ar quente	*
Banco do motorista com regulagem de altura	*
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo	*
Cinzeiro	*
Computador de bordo	OP
Console central com tampa porta-prancheta	*
Direção hidráulica	*
Iluminação do interior central dianteira	*
Retrovisores externos com dupla visão	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	*
Tomada 12 V	*
Vidros dianteiros elétricos	*
SEGURANÇA	
Air bag duplo	*
Alerta de cinto de segurança	*
Barra de proteção lateral nas portas	*
Bloqueio de ignição por transponder	*
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	*
Estepe externo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	*
Faixa de proteção lateral na cor preta	*

	2.3 16V
Faróis de neblina	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*
Freios ABS com EBD	*
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*
Protetor plástico de para-lama dianteiro	*
Retrovisores com setas de direção integradas	*
Sistema CAR – travamento automático ao atingir 6 km/h	*
SISTEMA MULTIMÍDIA	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Câmbio manual de 6 marchas	*
Corrente de distribuição no motor	*
Indicador de troca de marca (GSI)	*
Luz de advertência do nível de óleo	*
OCS (Oil Control System)	*

* = série | OP = opcional pack | -- não disponível

•Pack Luxo Chassi
Ar-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxillar + Computador de Bordo + Faróis de Neblina

Cores disponíveis



Branco Glacier (CO)



Preto Nacré (PM)



Prata Étoile (PM)



Cinza Acier (PM)



Vermelho Vivo (CO)

CO cor opaca
PM pintura metálica



Renault **MASTER FURGÃO**

Força e agilidade comprovadas
por quem entende

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio. Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 tonelada.



**Conheça todos os detalhes do
Renault Master Furgão**

Acesse o QR com o leitor do seu celular
e monte o seu Master Furgão do seu jeito.



Renault **MASTER FURGÃO**


Força e agilidade comprovadas
por quem entende

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio. Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 tonelada.



**Conheça todos os detalhes do
Renault Master Furgão**

Acesse o QR com o leitor do seu celular
e monte o seu Master Furgão do seu jeito.



CARGA ÚTIL ATÉ: 
1.593kg

MAIS FACILIDADE PARA CARGA E DESCARGA


PORTAS TRASEIRAS
 COM ABERTURA DE
 ATÉ 270° (OPCIONAL).

VOLUME:
 DE 8 A 13 m³.

CARGA ÚTIL:
 ATÉ 1.593 kg.

AMPLA PORTA LATERAL:
 o suficiente para entrar um
 pallet standard*.

Pode ser conduzido por quem
 possui CNH da categoria B,
 pois não há necessidade de
 habilitação especial.



3 Opções de comprimento **2** Opções de altura

Renault MASTER FURGÃO VITRÉ

Com duas opções de comprimento e uma de altura, possui amplo espaço interno e vidros nas laterais, sendo o veículo ideal para você personalizar conforme as necessidades da sua empresa.



2 Opções de comprimento

1 Opção de altura


*Versões Grand Furgão L2H2 e Extra Furgão L3H2.

Ficha técnica

Versão/Motor	Furgão 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabate
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16,1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf/m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100

RODAS E PNEUS			
Pneus	225/65 R16		
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66		
PERFORMANCE			
Velocidade máxima	145 km/h		
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1		

FREIOS			
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira		
DIMENSÕES (mm)			
	L1H1	L2H2	L3H2
A Entre-eixos	3.182	3.682	4.332
B Comprimento	5.048	5.548	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024	1.024	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842	842	842
E Altura	2.303	2.498	2.496
F Largura entre rodas	1.750	1.750	1.750
G Largura sem retrovisor	2.070	2.070	2.070
H Largura total (máxima)	2.494	2.494	2.494



DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm)			
	L1H1	L2H2	L3H2
Altura do compartimento de carga	1.700	1.894	1.894
Comprimento do compartimento de carga (máxima)	2.606	3.106	3.756
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mín./máx.)	562	559	557
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1.050	1.270	1.270
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1.581	1.780	1.780
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380	1.380	1.380
Largura interna máxima na zona de carga	1.765	1.765	1.765

PESOS (kg)			
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1.907	1.964	2.067
Carga útil	1.593	1.536	1.433
Peso Bruto Total (PBT)	3.500	3.500	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750	2.000/750	2.000/750

Equipamentos e opcionais

	Furgão L1H1	Grand Furgão L2H2	Extra Furgão L3H2	Extra Vitré L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA				
Ar-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	OP
Ar-condicionado	-	OP	OP	OP
Ar quente	*	*	*	*
Banco do motorista com regulagem de altura	*	*	*	*
Computador de bordo	OP	OP	OP	OP
Direção hidráulica	*	*	*	*
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras e sobre a porta lateral	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP
Retrovisores externos com dupla visão	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem manual	*	*	*	*
Tomada 12 V	*	*	*	*
Vidros dianteiros elétricos	OP	OP	OP	OP
SEGURANÇA				
Airbag duplo	*	*	*	*
Alças de fixação no compartimento de carga	*	*	*	*
Alta de cinto de segurança	*	*	*	*
Barra de proteção lateral nas portas	*	*	*	*
Bloqueio de ignição por transponder	*	*	*	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	OP	OP	OP	OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	*	*	*	*
Faróis de neblina	OP	OP	OP	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*	*	*	*
Freios ABS com EBD	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine)	-	-	-	OP
Iluminação lateral externa	-	-	*	*
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	*	*	*	*
Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga	*	*	*	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*	*	*	*
Retrovisores externos com setas de direção integradas	*	*	*	*
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h	OP	OP	OP	OP
Travas elétricas	OP	OP	OP	OP
SISTEMA MULTIMÍDIA				
Bluetooth® para áudio e telefone	OP	OP	OP	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP	OP	OP	OP
Rádio MP3 com conexão USB/Pod* e auxiliar	OP	OP	OP	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Corrente de distribuição no motor	*	*	*	*
Indicador de troca de marcha (GS)	*	*	*	*
OCS (Oil Control System)	*	*	*	*
Porta traseira dupla com vidros e abertura 180°	-	-	-	-
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180°	*	*	*	*
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 270°	-	O	O	-


* = série | O = opcional | OP = opcional pack | - = não disponível

Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

- **Ferro de madeira**
Revestimento das portas, laterais e assoalho de compensado naval com tratamento antifungo
- **Pack Conforto Furgão**
Ar-condicionado + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas
- **Pack Luxo Furgão**
Pack Conforto Furgão + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faróis de Neblina (disponível para todas as versões de furgão)
- **Abertura das Portas Traseiras até 270° (Livre)**
Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível nas versões Furgões L2H2 e L3H2)
- **Pack Conforto Vitré**
Ar-condicionado + Ar-condicionado Adicional no Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Grade de Proteção atrás do Motorista + Travas Elétricas
- **Pack Luxo Vitré**
Pack Conforto Vitré + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo Multifunções + Faróis de Neblina



Renault MASTER MINIBUS

Conforto e segurança
no transporte de pessoas

- Interior espaçoso e confortável, com 16 lugares e alta qualidade de acabamento.
- Bagageiro de 1.000 litros.
- Ar-condicionado com duto lateral para climatização dos passageiros.
- Bancos reclináveis em até 29°.

Bagageiro de
1.000 litros



Conheça todos os detalhes
do Renault Master Minibus

Acesse o QR com o leitor do seu celular
e monte o seu Master Minibus do seu jeito.



Renault **MASTER** **MINIBUS EXECUTIVE** **L3H2**


16 LUGARES

Com bancos reclináveis em até 29°, possui distribuição lateral do ar-condicionado e iluminação individual. Seu bagageiro com 1.000 litros oferece espaço para qualquer ocasião.



Ficha técnica

Versão/Motor	Mínibus 2.3 16V	
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabante	
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço	
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão	
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos	
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos	
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão	
Norma de emissão	Proconve L6	
Cilindrada (cm³)	2.299	
Número de cilindros/válvulas	4/16	
Diâmetro x curso	85x101,3	
Taxa de compressão	16,1	
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500	
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500	
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler	
Tipo de combustível	Diesel S50/S10	
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré	
Transmissão	Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas	
Capacidade do tanque de combustível (litros)	80	
Lugares	16 lugares	
RODAS E PNEUS		
Pneus	225/65 R16	
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66	
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	144 km/h	
Aceleração 0-100 km/h (s)	19,8	
FREIOS		
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira	



DIMENSÕES (mm)	L3H2
A Entre-eixos	4.332
B Comprimento	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842
E Altura	2.496

PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	2.508
Carga útil	1.242
Peso Bruto Total (PBT)	3.750

Equipamentos e opcionais

	Executive L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA	
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas	•
Ar-condicionado com saídas traseiras	•
Ar-condicionado	•
Ar quente	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo	•
Banco traseiro com encosto rebatível 1/1	•
Computador de bordo	OP
Conta-giros	•
Direção hidráulica	•
Iluminação individual de leitura para passageiros	•
Retrosvisores externos com dupla visão	•
Retrosvisores externos com regulagem elétrica	•
Tomada 12 V	•
Vidros dianteiros elétricos	•
SEGURANÇA	
Airbag condutor	•
Alerta de cinto de segurança	•
Barra de proteção lateral nas portas	•
Bloqueio de ignição por transponder	•
Brake light	•
Câmera de ré	OP
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	•
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	•
Faróis de neblina	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	•
Freios ABS com EBD	•
Iluminação lateral externa	•
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	•
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	•
Retrosvisores externos com setas de direção integradas	•
Sensor de ré	OP
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h	•
SISTEMA MULTIMÍDIA	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Câmbio manual de 6 marchas	•
Comente de distribuição no motor	•
Indicador de troca de marcha (GS)	•
OCS (Oil Control System)	•
Tacógrafo digital	•

Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Estribo lateral	7702271456
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

• **Pack Techno Mínibus Executive**
 Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Sensor de Ré, Câmera de Ré e Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com Tela de 7" Touchscreen com Bluetooth® e Entrada Auxiliar, Conectividade com o Apple Carplay, Android Auto e TV Digital

• = série | OP = opcional pack

Soluções personalizadas para empresas e profissionais

A Renault Pro+ oferece produtos e serviços com atendimento especializado para clientes profissionais. A equipe de vendas e Pós-Venda é altamente capacitada para entender suas necessidades e propor a solução mais adequada ao seu negócio.

Produtos e acessórios sob medida

A Renault Pro+ oferece uma ampla variedade de acessórios que se adaptam perfeitamente à necessidade do seu negócio. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções e também as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.



Atendimento especializado

A equipe de vendas Pro+ é especializada em veículos utilitários e de frota, incluindo táxis. Pessoas com deficiência também encontram atendimento e preços diferenciados.

Serviços de Pós-Venda prioritários

Os serviços de Pós-Venda da rede Pro+ são especializados em veículos utilitários. O atendimento é prioritário e com prazos voltados às necessidades do seu negócio.



Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. Renault MASTER Minibus 2.3 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota D no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l, diesel no ciclo rodoviário: 7,8 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 267 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. Renault MASTER Furgão 2.3 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,8 km/l, diesel no ciclo rodoviário: 8,2 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO. Renault MASTER Chassi Cabine 2.3 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,9 km/l, diesel no ciclo rodoviário: 8,1 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).



DEDICAÇÃO TOTAL ÀS SUAS NECESSIDADES

- Equipe de vendas especializada em veículos utilitários
- Manutenção em veículos utilitários de até 5 toneladas
- Financiamento especializado para clientes profissionais
- Plano exclusivo de manutenção para os veículos da sua empresa



FACILIDADES PARA AJUDAR NA SUA ESCOLHA

- Ampla exposição de veículos utilitários, incluindo versões transformadas
- Test drive de veículos utilitários sem agendamento
- Test drive específico para taxistas
- Proposta comercial de veículos transformados em até 48 h



MOBILIDADE GARANTIDA PARA SEU TRABALHO

- Atendimento prioritário no Pós-Venda
- Consultor de serviços disponível na entrega do veículo
- Revisões programadas conforme manual serão entregues no mesmo dia*

*Desde que o veículo dê entrada até às 09:00 h e não necessite de atendimento complementar ou reparações em garantia que demandem substituição ou troca significativa de peça.

PEUGEOT PARTNER

A MAIOR CAPACIDADE DE CARGA DA CATEGORIA.

Qualquer carga está em ótimas mãos com a Peugeot Partner. Ela tem a maior capacidade de carga do segmento, suportando até 800kg e 3m³ de volume, suspensão dianteira tipo MacPherson e traseira com barras de torção.

MOTOR MAIS POTENTE DO SEGMENTO.






Com nota A no Inmetro, o motor 1.6 FLEX de 122 cv tem excelente desempenho, mesmo com o veículo totalmente carregado. É mais performance sem aumentar o consumo de combustível. A potência e a economia de que você precisa para qualquer tipo de entrega.

PORTA LATERAL DESLIZANTE.

A porta lateral deslizante é um item de série para facilitar o acesso ao compartimento de carga. Ela é essencial em ambientes urbanos, permitindo retirar a mercadoria mesmo em vagas que impedem a abertura das portas traseiras.

PAINEL DIGITAL PARA MAIS PRATICIDADE.

Com o painel digital, você tem mais praticidade na hora de acessar o computador de bordo, facilitando a leitura de todas as informações que você precisa: indicador de velocidade, RPM, nível de combustível e a tecnologia GSI (Gear Shift Indicator), que mostra qual marcha deve ser engatada para economizar mais combustível.



1. Maior capacidade de carga da categoria.
2. Compartimento de carga: para o que você precisar.
3. Porta lateral deslizante.
4. Painel 100% digital e GSI com indicador de troca de marcha.
5. Funcionalidade e prazer de dirigir.
6. Motor mais potente da categoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTNER FURGÃO

MOTOR

Motor	1.6 Flex 120 Vti
Número de Cilindros e Válvulas	4 cilindros e 16 válvulas
Cilindrada	1.587 cm ³
Alimentação	Injeção Eletrônica MPI
Potência máxima (gasolina)	115 cv a 6.000 rpm
Potência máxima (etanol)	122 cv a 5.800 rpm
Torque máximo (gasolina)	15,2 kgfm a 4.000 rpm
Torque máximo (etanol)	16,1 kgfm a 4.000 rpm

PERFORMANCE

Velocidade máxima (em circuito)	166 / 173 km/h (gasolina e etanol)
Aceleração de 0 a 100 km/h (gasolina)	10,3 segundos (gasolina)
Aceleração de 0 a 100 km/h (etanol)	11 segundos (etanol)

TRANSMISSÃO

Tração	Dianteira
Caixa de mudanças	Manual
Marchas	5

DIREÇÃO

Sistema de direção	Hidráulica
--------------------	------------

SUSPENSÃO

Dianteira	Independentes, tipo McPherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Traseira	Independentes, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Tambores
Auxílio à frenagem	Sistema de freio ABS + REF

PNEUS E RODAS

Medidas dos pneus	175 / 65 R14
Rodas	Roda de aço 14"
Estepe	Roda de aço 14" (Homogêneo)

COMBUSTÍVEL

Combustível	Gasolina e Etanol (Flex)
Tanque	55 litros

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARTNER FURGÃO

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	4.137 mm
Largura	1.724 mm
Largura com espelhos	1.960 mm
Altura	1.819 mm
Entre-eixos	2.693 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	836 mm / 608 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga)	3,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	1.700 mm
Largura	1.320 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.190 mm
Altura da zona de carga	1.155 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.190 mm
Altura entrada da porta traseira	1.155 mm
Largura da porta lateral deslizante	570 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.120 mm

PESOS

Reboque	600 kg
Peso vazio em ordem de marcha	1.138 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	800 kg
Peso bruto total	1.938 kg
Peso admissível eixo dianteiro	1.200 kg
Peso admissível eixo traseiro	1.200 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)
-----------------------	---------------------------------------

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARTNER FURGÃO

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	4.137 mm
Largura	1.724 mm
Largura com espelhos	1.960 mm
Altura	1.819 mm
Entre-eixos	2.693 mm
Balanço (dianteiro/traseiro)	836 mm / 608 mm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume útil (área da zona de carga)	3,0 m ³
Comprimento máximo (chão da zona de carga)	1.700 mm
Largura	1.320 mm
Largura (entre caixas de roda)	1.190 mm
Altura da zona de carga	1.155 mm

DIMENSÕES DOS ACESSOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (PORTAS)

Largura entrada da porta traseira bi-partida	1.190 mm
Altura entrada da porta traseira	1.155 mm
Largura da porta lateral deslizante	570 mm
Altura da porta lateral deslizante	1.120 mm

PESOS

Reboque	600 kg
Peso vazio em ordem de marcha	1.138 kg
Carga útil (incluindo condutor e passageiro)	800 kg
Peso bruto total	1.938 kg
Peso admissível eixo dianteiro	1.200 kg
Peso admissível eixo traseiro	1.200 kg

LUGARES

Número de passageiros	1 condutor + 1 passageiro (2 lugares)
-----------------------	---------------------------------------

*Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

EQUIPAMENTOS

PARTNER FURGÃO

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS/REF	S
Airbag duplo frontal	S
GSI - Indicador de troca de marcha	S
Chave com telecomando	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura	S
Indicador de manutenção do veículo	S
Painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM	S
Computador de bordo	S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho	S
Sistema flex de partida a frio (ausência de tanque gasolina auxiliar)	S
Laterna de neblina traseira	S
Piscas laterais na cor branca	S
Terceira luz de freio	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Ar quente	S
Ar-condicionado (cabine)	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro)	S
Antena no teto	S
Porta objetos nas portas	S
Porta objetos no console central	S
Direção com regulagem de altura	S
Direção hidráulica	S
Luz interna na cabine com temporizador	S
Luz de acompanhamento "Follow me home"	S
Odômetro (total e parcial)	S
Porta luvas com tampa escamoteável	S
Retrovisores com regulagem interna manual	S
Travamento elétrico das portas dianteiras no painel	S
Pré disposição para rádio (sem alto falantes)	S
Tomada 12V	S

COMPARTIMENTO DE CARGA

Ganchos para amarração de carga na caçamba	S
Portas traseiras com vidros	S
Grade divisória do compartimento de carga para cabine	S
Porta lateral deslizante	S
Luz interna no compartimento de carga	S
Trava de abertura das portas traseiras - ângulo de 90° e 180°	S

CORES

Branco Banquise (pintura sólida)	S
----------------------------------	---

POLÍTICA DE GARANTIA

Política de garantia	1 ano ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)
----------------------	---

S = Equipamentos de Série

OP = Opcional de fábrica

OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.