



Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 19/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)



UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO 

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto**

Modo disputa: **Aberto**

Contratação em período de cadastramento de proposta 

[Avisos \(0\)](#)[Impugnações \(0\)](#)[Esclarecimentos \(11\)](#)

08/09/2026 14:20



Q1) Referente ao item 3.2.2.4 do termo de referência.

O item exige que a arquitetura do ecossistema Wi-Fi seja provida exclusivamente via gerenciamento distribuído nativo nos APs (Virtual Controller), vedando arquiteturas que utilizem controladora centralizada física ou virtual.

Entendemos que exigir uma única arquitetura específica de gerenciamento restringe a ampla competitividade do certame, violando os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Ademais, soluções com controladora dedicada em hardware/appliance com alta disponibilidade (HA) oferecem grau equivalente ou superior de resiliência e continuidade de negócios, visto que:

A redundância do plano de controle é assegurada pelo cluster de alta disponibilidade (HA) das controladoras dedicadas.

Os Access Points mantêm o tráfego dos usuários ativos em encaminhamento local (Local Bridge) e continuam operando mesmo em eventual perda temporária de comunicação com a controladora.

Diante disso, entendemos que serão aceitas soluções de arquitetura com controladora dedicada (Appliance físico em HA) externa aos APs, desde que assegurem a continuidade de operação dos APs em caso de desconexão e garantam a redundância lógica do gerenciamento da solução. Está correto o nosso entendimento?

Q2) Referente ao item 3.2.2.17 do termo de referência:

O item estabelece que: "Se ofertada como appliance físico, deverá ter licença perpétua e capacidade de suportar o gerenciamento indicado no item...". Entendemos que a exigência de licenciamento perpétuo é restrita e aplicável exclusivamente às propostas baseadas em Appliance Físico. Ademais, considerando que a oferta de Virtual Appliance (Appliance Virtual) sob modelo de subscrição/assinatura pelo período contratual de 60 (sessenta) meses atende integralmente a todas as necessidades operacionais e funcionais exigidas, além de garantir a maior economicidade ao certame e evitar custos desnecessários com direitos de uso pós-contrato em ambiente virtualizado, confirma-se o entendimento de que, no caso de oferta em formato de Virtual Appliance, o licenciamento na modalidade por subscrição/assinatura cobrindo os 60 (sessenta) meses de garantia/suporte será plenamente aceito? Está correto o nosso entendimento?



RESPOSTA Q1: CORRETO O ENTENDIMENTO, COM RESSALVAS

Conforme balizado nos esclarecimentos anteriores, o TR prevê o fornecimento da controladora wireless no formato de appliance físico ou virtual. Soluções baseadas em controladora dedicada em cluster de alta disponibilidade (HA) que garantam a gerência centralizada, a resiliência sem ponto único de falha e a manutenção do tráfego local (Local Bridge) dos APs em caso de eventual desconexão atendem aos requisitos da DPRJ.

RESPOSTA Q2: ENTENDIMENTO INCORRETO / NÃO ACATADO

O item 3.2.2. e subitens do TR estabelecem a exigência de licenciamento perpétuo, independentemente de a controladora ser fornecida em formato físico ou virtual. Tratando-se de aquisição definitiva de bens permanentes de TIC, o direito de uso do bem e de suas licenças é vitalício, não sendo aceitas modalidades de subscrição ou assinatura temporária. O prazo de 60 meses se refere exclusivamente à garantia de fábrica e suporte técnico, devendo a solução

> Quadro informativo > Pregão Eletrônico : UASG 927919 - N° 19/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

08/09/2026 13:21	 	É solicitado no item 3.2.1. PONTOS DE ACESSO (APs): CORRETO O ENTENDIMENTO / ACATADO.	
04/09/2026 13:30	 	1 ITEM 3.2.1.7 - INTERFACE ETHERNET DO PONTO DE ACESSO RESPOSTA 1: ENTENDIMENTO INCORRETO / NÃO ACATADO	
04/09/2026 10:29	 	QUESTIONAMENTO Q1 - RESPOSTA 1: CORRETO O ENTENDIMENTO	
04/09/2026 10:06	 	1. CAPACIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO RESPOSTA 1: CORRETO O ENTENDIMENTO, COM RESSALVAS	
03/09/2026 17:06	 	Q1) Referência: Item 3.2.2.4 do Termo de Referência RESPOSTA Q1) CORRETO O ENTENDIMENTO	
02/09/2026 12:48	 	Q1) Referente a instalação da solução ofertada, entendemos que a instalação dos pontos de rede, RESPOSTA Q1: CORRETO O ENTENDIMENTO	
02/09/2026 12:13	 	QUESTIONAMENTO Q1 - Referente ao faturamento dos itens de HARDWARE/ SOFTWARE, RESPOSTA QUESTIONAMENTO Q1 -NÃO ACATADO	
02/09/2026 12:01	 	Q1) Referente ao item "3.2.2. CONTROLADORA WIRELESS, fornecida em formato de appliance fisico Resposta ao Q1): CORRETO O ENTENDIMENTO	

Incluir esclarecimento

